



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου
Λίμνης Αγίας Άννας
ΑΡ.ΜΕΛ.....10/2020

ΜΕΛΕΤΗ

Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

CPV: 45112720-8 «Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής»

ΚΑ 15-6262.0001 «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.799,40€
συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 24%**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών με σκοπό τη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας..

Πρόκειται για τη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου:

1. Λίμνης
2. Αγίας Άννας
3. Στροφυλιάς
4. Μαντουδίου
5. Κηρίνθου
6. Προκοπίου (Κύριο)
7. Προκοπίου (βοηθητικό)
8. Πηλίου

Με βασικές εργασίες:

1. Συντήρηση χλοοτάπητα

- Κοπή - κούρεμα του χλοοτάπητα ανάλογα τις συνθήκες και τη χρήση του γηπέδου, μία (1) φορά ανά εβδομάδα ή ανα 2 εβδομάδες για τα βοηθητικά γήπεδα, με κατάλληλο μηχανοκίνητο χλοοκοπτικό.
- Αερισμός εδάφους χλοοτάπητα τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο
- Κυλινδρισμός χλοοτάπητα τέσσερις (4) φορές

2. Άρδευση χλοοτάπητα

- Άρδευση
- η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου
- Επιφανειακή λίπανση με κοκκώδες λίπασμα και χρήση λιπασματοδιανομέα τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο (όπου και όταν απαιτείται).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα γήπεδα τα οποία προβλέπεται να συντηρηθούν με τη στρεμματική τους έκταση είναι τα ακόλουθα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ

Γήπεδο Λίμνης, χρησιμοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Ολυμπιακός Λίμνης»

Έκταση χλοοτάπητα : 5,3 στρέμματα περίπου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ

Γήπεδο Αγίας Άννας, χρησιμοποιείται ως χώρος άθλησης & αναψυχής των κατοίκων της Αγίας Άννας

Έκταση χλοοτάπητα : 5,9 στρέμματα, περίπου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ

Γήπεδο Μαντουδίου, χρησιμοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Αναγέννηση Μαντουδίου»

Έκταση χλοοτάπητα : 8,4 στρέμματα, περίπου

Γήπεδο Κηρίνθου, χρησιμοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Α.Ε.Κηρίνθου»

Έκταση χλοοτάπητα : 6,3 στρέμματα, περίπου

Γήπεδο Προκοπίου «Ηλίας Κουτσουφλάκης», χρησιμοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Δόξα Προκοπίου»



Έκταση χλοοτάπητα : 8,3 στρέμματα, περίπου

Βοηθητικό Γήπεδο Προκοπίου, χρησιμοποιείται είτε ως χώρος προπόνησης της Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Δόξα Προκοπίου», είτε ως χώρος άθλησης & αναψυχής των κατοίκων του Προκοπίου

Έκταση χλοοτάπητα : 6,6 στρέμματα, περίπου

Γήπεδο Πηλίου, χρησιμοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Ερμής Πηλίου»

Έκταση χλοοτάπητα : 6,0 στρέμματα, περίπου

Γήπεδο Στροφυλιάς, χρησιμοποιείται ως χώρος άθλησης & αναψυχής των κατοίκων της Στροφυλιάς

Έκταση χλοοτάπητα : 5,7 στρέμματα, περίπου

Η συνολική έκταση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων για τις οποίες προβλέπονται οι επεμβάσεις που περιγράφονται ακολούθως είναι **52,5 στρέμματα**, εκ των οποίων τα 34,3 είναι τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται ως έδρες ποδοσφαιρών και τα 18,2 τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται βοηθητικά – χώροι άθλησης (Προκοπίο, Στροφυλιά, Αγία Άννα).

1. Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ χλοοτάπητα.

Κούρεμα χλοοτάπητα

Αφορά την εργασία κοπής του χλοοτάπητα των γηπέδων με χλοοκοπτικό ελκυστήρα και χορτοκοπτικό. Η εργασία κοπής με χορτοκοπτικό πλάτης θα προηγείται του κουρέματος με τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα γίνεται στις άκρες του γηπέδου και στην περιοχή γύρω από τα τέρματα. Η κοπή του χλοοτάπητα θα γίνεται σε ύψος τέσσερα έως πέντε (4 - 5) εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Η κουρεμένη επιφάνεια θα είναι ομοιόμορφα κομμένη χωρίς να παρουσιάζονται σημεία στα οποία δεν έχει κοπεί το χόρτο. Κατά την εργασία κουρέματος δεν θα μένουν επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα υπολείμματα κομμένου χόρτου. Τα προϊόντα κοπής θα μαζεύονται με τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα απομακρύνονται αυθημερόν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με ευθύνη του εργολάβου.

Αερισμός εδάφους χλοοτάπητα

Ο αερισμός θα γίνει με τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων που θα διαθέτουν επιμήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο έδαφος, θα δημιουργούν διόδους για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξαρτημάτων θα κυμαίνεται από 10 έως 40 cm και το βάθος αερισμού θα προσαρμόζεται περί τα 15-20cm ανάλογα με το βαθμό της συμπίεσης. Η εργασία θα γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα του χλοοτάπητα και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνεια που εκτελέστηκε αραίωση και άρδευση

Επεμβάσεις: τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο

Κυλινδρισμός χλοοτάπητα

Η εφαρμογή του κυλινδρίσματος θα γίνεται με ωθούμενο ή συρόμενο ή αυτοκινούμενο κύλινδρο μεταβλητού βάρους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αραίωσης και αερισμού και θα είναι ελαφριάς έντασης.

Επεμβάσεις: τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο

2. Εργασίες ΑΡΔΕΥΣΗΣ χλοοτάπητα

Άρδευση Χλοοτάπητα.

Αφορά την άρδευση χλοοτάπητα των γηπέδων, ο οποίος ανάλογα με την εποχή έχει αυξημένες ή μειωμένες ανάγκες σε νερό. Εφόσον όλα τα γήπεδα διαθέτουν αυτόματο αρδευτικό σύστημα η διάρκεια καθώς και η συχνότητα άρδευσης θα καθορίζεται και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ως ελάχιστος χρόνος άρδευσης κατά στάση με τις κλιματικές συνθήκες του Δήμου μας ορίζεται τα είκοσι λεπτά (20min). Η άρδευση θα γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες δεν πνέουν άνεμοι και δεν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες (βραδινές ώρες ή νωρίς το πρωί).



Λίπανση χλοοτάπητα

Η εργασία λίπανσης με τη χρήση λιπασματοδιανομέα περιλαμβάνει την τοποθέτηση του λιπάσματος στο διανομέα, τη διανομή της μισής ποσότητας του λιπάσματος κατά μια διεύθυνση, της άλλης μισής ποσότητας σε διεύθυνση κάθετη με την πρώτη και τον έλεγχο της διανομής. Η λίπανση θα γίνει μία φορά με κοκκώδες φωσφορούχο ή αζωτούχο λίπασμα.

Επεμβάσεις: έως δύο το έτος .

Η αξία των λιπασμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανάθεση της εργασίας και η προμήθειά τους θα γίνει από τον Δήμο.

Συντήρηση δικτύου

Κατά την εργασία άρδευσης υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν μικροπροβλήματα στο δευτερεύον αρδευτικό δίκτυο (ζημιές) οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένους χειρισμούς των συνεργείων συντήρησης, σε φυσιολογική φθορά κλπ.. Τα προβλήματα αυτά θα επισκευάζονται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσιών.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 11.935,00€ άνευ ΦΠΑ 24% και στο ποσό των **14.979,40€** με ΦΠΑ 24%. Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2020 στους :

ΚΑ 15-6262.0001 «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας» με πίστωση 15.000,00€

Λίμνη, 25/09/2020

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου μας διακρίνεται σε δυο περιόδους :
A. από 15 Αυγούστου έως 15 Ιουνίου, 10 μήνες (προετοιμασία και αγωνιστική περίοδος)
B. από 16 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, 2 μήνες (θερινή περίοδος)

A. Προετοιμασία & Αγωνιστική περίοδος

κοπή χλοοτάπητα

γήπεδα αθλητικών ομάδων : 1 φορά την εβδομάδα : 10 μήνες x 4 φορές = 40 επαναλήψεις
 βοηθητικά γήπεδα : 1 φορά ανά 15 ημέρες: 10 μήνες x 2 φορές = 20 επαναλήψεις

άρδευση χλοοτάπητα

γήπεδα αθλητικών ομάδων: 15 φορές το μήνα (ημέρα παρά ημέρα): 10 μήνες x 15 φορές=150 επαναλήψεις
 βοηθητικά γήπεδα : 15 φορές το μήνα (ημέρα παρά ημέρα) :10 μήνες x 15 φορές =150 επαναλήψεις

B. Θερινή περίοδος

κοπή χλοοτάπητα

γήπεδα αθλητικών ομάδων : 1 φορά ανά 15 ημέρες : 2 μήνες x 2 φορές = 4 επαναλήψεις
 βοηθητικά γήπεδα : 1 φορά ανά 15 ημέρες : 2 μήνες x 2 φορές = 4 επαναλήψεις

άρδευση χλοοτάπητα

γήπεδα αθλητικών ομάδων : κάθε ημέρα : 2 μήνες x 30 φορές= 60 επαναλήψεις
 βοηθητικά γήπεδα : κάθε ημέρα : 2 μήνες x 30 φορές=60 επαναλήψεις

Στις εργασίες:

- κοπής χλοοτάπητα συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ το κόστος αερισμού εδάφους και κυλινδρισμού χλοοτάπητα
- άρδευσης χλοοτάπητα συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ το κόστος συντήρησης του αρδευτικού δικτύου και της επιφανειακής λίπανσης

όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσης μελέτης.

Προϋπολογισμός εργασιών

ΕΙΔΟΣ	ΣΤΡΕΜΑΤΑ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ				
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	34,3	44	5	7.546
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ	18,2	24	5	2.184
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ				
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	34,3	210	0,2	1.440,6
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ	18,2	210	0,2	764,4
			ΣΥΝΟΛΟ	11.935
			ΦΠΑ	2.864,4
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.799,4

Λίμνη, 25/09/2020

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
 Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
 & Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
 Δήμαρχος
 Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

Η εργασία αυτή αφορά τις εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ χλοοτάπητα (κοπή – αερισμός - κυλινδρισμός) όπως αυτές περιγράφηκαν στον κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή της παρούσης και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την συντήρηση ενός στρέμματος (στρ.)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 5,00

Άρθρο 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

Η εργασία αυτή αφορά τις εργασίες ΑΡΔΕΥΣΗΣ χλοοτάπητα (άρδευση – λίπανση – συντήρηση δικτύου) όπως αυτές περιγράφηκαν στον κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή της παρούσης και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων **υλικών** που θα χρησιμοποιηθούν.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την άρδευση ενός στρέμματος (στρ.)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 0,20

Λίμνη, 25/09/2020

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής - Γενικές Υποχρεώσεις

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου μας.

Όλες οι εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της γεωργικής πρακτικής.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει διαμέσου των εργασιών συντήρησης ότι:

- Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομοιόμορφος, ομαλός και επίπεδος.
- Δεν θα υπάρχουν στην αγωνιστική επιφάνεια προεξοχές ή λακκούβες.
- Δεν θα υπάρχουν κενά στο χλοοτάπητα.

Επίσης, ο Ανάδοχος:

- Θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια των χλοοταπήτων και να έχει καλή γνώση των συνθηκών του έργου. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε εγκαταστάσεις στο χλοοτάπητα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα αποκατασταθεί αμέσως από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες.
- Μπορεί να επεμβαίνει, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, σε τροποποίηση του προγράμματος συντήρησης εφόσον απαιτηθεί από την κατάσταση του γηπέδου ή και να εφαρμόσει άμεσα κάποιες τεχνικές φυτοπροστασίας αν απαιτηθεί προκειμένου να διαφυλάξει τον χλοοτάπητά από επικείμενη καταστροφή.

Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που έχει εφαρμογή ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Άρθρο 3^ο : Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 11.935,00€ άνευ ΦΠΑ 24% και στο ποσό των **14.979,40€** με ΦΠΑ 24%. Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2020 στον **ΚΑ 15-6262.0001** «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας» με πίστωση 15.000,00€

Άρθρο 4ο : Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος εκτέλεσης εργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει από την υπογραφή της μέχρι, μέχρι και έναν (1) χρόνο μετά.

Άρθρο 5ο Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
9. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 6^ο: Υποχρεώσεις αναδόχου

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα.
- Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
- Ο ανάδοχος υποβάλλει ημερολόγιο εργασιών πριν την τιμολόγησή τους.



- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλιζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Όλα τα οχήματα και μηχανήματα του ανάδοχου θα πρέπει να έχουν όλες τις, κατά το νόμο, άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις.
- Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες τυχόν θα προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του.

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών

- Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι ποσότητες που προϋπολογίζονται στην παρούσα μελέτη μπορεί να τροποποιηθούν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση για εξάντληση της πίστωσης.

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής

- Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

- Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου.

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις οδηγίες και εντολές της υπηρεσίας και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016

Λίμνη, 25/09/2020

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας



ΕΝΤΥΠΟ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός εργασιών

ΕΙΔΟΣ	ΣΤΡΕΜΑΤΑ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ				
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	34,3			
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ	18,2			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ				
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	34,3			
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ	18,2			
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

.....
(Ονοματεπώνυμο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης)